

Haus und Wohnung
zuverlässig schützen

Sicherheits-Tür-Verriegelungen von Winkhaus



Mehr Schutz, mehr Wohnkomfort – die Sicherheits-Tür-Verriegelungen von Winkhaus.

In den eigenen vier Wänden soll man sich sicher und geborgen fühlen. Winkhaus Tür- und Fenstertechnik leistet dazu einen wertvollen Beitrag. Zuverlässige Einbruchhemmung dank innovativer Beschlagtechnik und intelligenter Schließsysteme. Schutz von Winkhaus – ein gutes Gefühl.

Intelligenter Schutz

Das Beste, was einem Gebäude passieren kann: Schutz durch Winkhaus Sicherheits-Tür-Verriegelungen. Für Haus- und Wohnungstüren aller Art bietet Winkhaus ein solides und zuverlässiges Verriegelungssystem, das auch Anforderungen bis RC3 nach DIN EN 1627 ff standhält.

Kontinuität, die Vertrauen schafft

Winkhaus ist der Spezialist für Tür- und Fenstertechnik – und seit mehr als 150 Jahren erfolgreich. Langfristige Bindungen sind typisch für das Familienunternehmen und ein schöner Beweis für seine Verlässlichkeit.

Wenn Einbrecher verzweifeln, liegt das oft an Winkhaus.

Kein Zutritt für ungebetene Gäste! Die Sicherheits-Tür-Verriegelung von Winkhaus sorgt für klare Verhältnisse. Wer keine Zutrittsberechtigung hat, bleibt draußen. Das klingt einfach – mit Winkhaus ist es das auch.

Einfacher Handgriff – mehrfacher Schutz

Mit Winkhaus Tür-Verriegelungssystemen lassen sich Familienhäuser, Wohnungen und Geschäftsgebäude effektiv vor Einbruch schützen. Solide Qualität und innovative Technik sind bei Winkhaus feste Größen. Alle Bauteile werden in Präzisionsarbeit zu einem komfortablen, langlebigen System vereint. Die besonderen Kennzeichen von Winkhaus Produkten sind die souveräne Verriegelungskraft, die leichtgängige Schließmechanik sowie die lange Lebensdauer. Mit modularen Funktionserweiterungen können Winkhaus Sicherheits-Tür-Verriegelungen an unterschiedliche Anforderungen angepasst werden. Die Verriegelungsart und die Anzahl der Verriegelungspunkte sind individuell bestimmbar. Und das einfache Handling der Winkhaus Sicherheits-Tür-Verriegelung sorgt dafür, dass der Schutz auch wirklich gegeben ist.

Für Privathaushalte ...

Winkhaus bietet zuverlässige Schließ- und Verriegelungssysteme für alle Wohnungsabschlusstüren und Haustüren – ob aus Holz, Kunststoff oder Aluminium. Bei den Sicherheits-Tür-Verriegelungen kann zwischen mechanischen, automatischen, motorischen und vollmotorischen Systemen gewählt werden.

... und Unternehmen

Auch für komplexe Anforderungen hat Winkhaus sichere und wirtschaftliche Lösungen, wie zum Beispiel erweiterbare motorische und vollmotorische Systeme zur Zutrittskontrolle und zum Zeitmanagement. Anti-Panik- und Feuerschutz-Verriegelungen erweitern das umfassende Produktspektrum zur Sicherung von öffentlichen und privaten Gebäuden.



Mehrfachverriegelung mit Schwenkriegel – stählerner Schutz für Haus und Wohnung.

hookLock M mit 2 Schwenkriegeln

Stabile Schwenkriegel aus chromatiertem Stahl greifen beim Verriegeln tief in die Schließleiste des Rahmens. Doch damit nicht genug – in der Verschlussstellung sind die Riegel sicher arretiert. Dadurch werden Türrahmen und Türblatt mit größtmöglicher Verriegelungskraft zusammengehalten – eine wesentliche Steigerung der Einbruchhemmung. Die Schließmechanik ist dennoch leichtgängig und komfortabel.

hookLock M mit 4 Schwenkriegeln

Der massive Schutz lässt sich noch steigern. Bei diesem Winkhaus Modell stemmen sich neben dem Hauptriegel gleich vier Schwenkriegel dem Eindringling entgegen. Durchgehende Schließleisten im Rahmen sorgen für hohe Stabilität.

hookLock M mit Türwächter

Wenn es unerwartet an der Tür klingelt, kann Zurückhaltung nicht schaden. Ein prüfender Blick durch den Türspion kann jedoch nur selten klären, ob der Besucher Gutes im Schilde führt. Der Winkhaus Türwächter gibt Sicherheit. Die Tür lässt sich öffnen, ohne dass der Besucher eindringen könnte.

Ein stabiler Türfänger erlaubt das Öffnen der Tür nur einen Spalt breit – genug, um sich zu unterhalten, zu wenig, um hereinzukommen.

Dank seiner verdeckten Beschlagtechnik sieht der Türwächter nicht nur besser aus als altmodische Türketten, er entriegelt sofort beim Aufschließen von außen über den Schlüssel und innen beim Freigeben durch den Türwächterknauf. Der Türwächter verhindert zum Beispiel auch, dass Kinder unbeobachtet auf die Straße laufen können.



Winkhaus Plus

- + Massive Schwenkriegel mit Hinterkrallung
- + Schließt sehr dicht: effektiver Schall- und Wärmeschutz
- + Leichtgängiges Schließen durch optimale Riegelkontur
- + Geeignet für einbruchhemmende Türen nach DIN EN 1627-30, RC2 – RC3

Winkhaus Plus

- + Öffnet nur einen Spalt weit, schützt vor Eindringlingen
- + Verdeckte Montage mit formschlüssiger Funktion
- + Sofortiges Entriegeln des Türwächters ohne nochmaliges Verriegeln



Automatische Mehrfachverriegelung – so leicht geht Sicherheit.

autoLock AV4D

Manchmal ist man beim Verlassen der Wohnung mit den Gedanken schon unterwegs. Gut, dass es autoLock AV4D gibt. Diese Mehrfachverriegelung verfügt über massive Schwenkriegel, die automatisch ohne Schlüsseldrehung herausfahren und sich ebenso geräuscharm wie tief hinter die Schließleiste krallen. So verriegelt die Tür schon beim Zuziehen kraftvoll. Kombiniert mit den zusätzlichen Dichtigkeits-elementen wird das Türblatt noch fester in der Position gehalten und schützt so vor Wittereinflüssen und Wärmeverlusten. Durch die zusätzliche Drehung des Schlüssels im Schloss (360°-Drehung) wird der Hauptriegel ausgefahren und zusätzlich der Türgriff blockiert.

Durch die einzigartige Geometrie des Schwenkriegels wirkt die autoLock AV4D dem Verzug der Tür effektiv entgegen. Sie ist bestens geeignet für dunkle Haustüren. Die rahmenseitige Magnetauslösung verhindert das versehentliche Auslösen der Schwenkriegel. Geeignet für einbruchhemmende Türen nach DIN EN 1627-30 bis RC2. autoLock AV4D wurde nach „VdS-Klasse B“ geprüft – in der Variante mit bzw. ohne nachgeriegelten Hauptriegel.

Winkhaus Plus

- + **Schwenkriegel-Duo für mehr Sicherheit und dynamischen Anpressdruck**
- + **Leichtgängige Handhabung trotz hoher Dichtigkeit**
- + **Optionale Tagesentriegelung mit Einhandbedienung nachrüstbar**
- + **Optional mit Türwächter**
- + **Optional: Variante AV4D OR mit Komfort-Öffnungsfunktion speziell für Eingangstüren in Mehrfamilienhäusern**
- + **VdS-Anerkennung Klasse B**

Motorische Automatik-Mehrfachverriegelung – einfach öffnen per Fernbedienung.


blueMatic EAV4/blueMatic EAV4+

Auch die motorische Automatik-Mehrfachverriegelung sorgt nach der rahmenseitigen Magnetauslösung für eine gesicherte Hinterkrallung durch zwei massive Schwenkriegel und für einen dynamischen Anpressdruck mittels zweier Dichtelemente. Doch die blueMatic EAV bietet noch weiteren Komfort. Die verriegelte Tür lässt sich ganz einfach per Zutrittskontrollsystem, als blueMatic EAV4+ auch mittels Smartphone über die Winkhaus App doorControl, öffnen. Mit einem Knopfdruck werden die Schwenkriegel und die Falle zurückgefahren – man kann sofort durch die geöffnete Tür eintreten. Das ist nicht nur komfortabel, sondern auch elegant.

Die Motorkomponente kann nachträglich in eine vorhandene Winkhaus Automatik-Verriegelung autoLock AV4D eingebaut werden. Die motorische Automatik-Verriegelung blueMatic EAV4 wurde ebenfalls nach „VdS-Klasse B“ geprüft.

Winkhaus Plus

- + **Berührungsloses Entriegeln**
- + **Kompatibel mit anderen Winkhaus Produkten durch Modulbauweise**
- + **Plug-and-Play-Kabel-Sets für gängige Zutrittskontrollen**
- + **Ansteuerbar über alle Zutrittskontrollsysteme mit potentialfreiem Kontakt**
- + **Trennbarer Kabelübergang oder alternativ mit Stößelkontakt**
- + **Optional Rahmennetzteil für vereinfachte Installation**
- + **VdS-Anerkennung Klasse B**



blueMotion+ – vollmotorische Ver- und Entriegelung. Motorisch sichern, komfortabel öffnen.

So komfortabel kann Sicherheit sein – die Tür wird beim Schließen vollmotorisch verriegelt. Kein umständliches Hantieren mit dem Haustürschlüssel, keine Zweifel unterwegs wie: „Ist die Tür auch wirklich abgeschlossen?“ blueMotion+ gibt einfach Sicherheit.

blueMotion+

Unser vollmotorisches System blueMotion+ besteht durch das selbstständige Ver- und Entriegeln der zwei massiven Schwenkriegel und des Hauptriegels – sicher und besonders dicht. Das Entriegeln der Tür geht berührungslos über Fernbedienung, Fingerprint oder Ansteuerung via Smartphone mit der doorControl App. Oder wie gewohnt mit einem Schlüssel. Auch von innen geht es schnell und bequem: per Taster oder Türdrücker, alternativ über Gegensprechanlage. Die blueMotion+ Verriegelung ist mit Tag-/Nachtmodus ausgestattet, der zum Beispiel mittels App aktiviert werden kann. Diese Funktion wird durch den Einbau einer Tagesfalle oder durch einen verstellbaren Türöffner mit mechanischer oder elektronischer Entriegelung erreicht. Darüber hinaus lässt sich blueMotion+ an Zutrittskontrollsysteme sowie an bestehende Haustechnik-Netzwerke anschließen: zum Beispiel Wechselsprechanlagen, Kartenleser, Heizungs- und Überwachungsanlagen.

Dementsprechend eignet sich blueMotion+ nicht nur für private Hauseingangstüren, sondern auch für die anspruchsvolle Zutrittsorganisation im Objektbau. So bietet Winkhaus optional auch Ausführungen mit universeller Panikzulassung gemäß EN 179 und EN 1125.

Winkhaus Plus

- + Selbsttätiges, vollmotorisches Ver- und Entriegeln mit kraftvollem Dichtschluss
- + Schlüsselloses Öffnen/Schließen möglich
- + Umfangreiche Zutrittskontrollsysteme wie Fingerprint, Funk o.Ä. via potentialfreien Kontakt möglich, zusätzlich auch Ansteuerung per Smartphone mit Winkhaus App doorControl
- + Plug-and-Play-Kabel-Sets für gängige Fingerprint-Systeme (Idencom, ekey, Sommer)
- + Trennbarer Kabelübergang
- + Auch mit Panik-Funktion möglich
- + Holiday-Lockout-Funktion
- + Umschaltbare Tag-/Nachtfunktion für Gebäude mit starkem Publikumsverkehr
- + Standardmäßig mit Drehtüröffner-Ansteuerung



Trennbarer Kabelübergang



Schwenkriegel



Für Notausgänge und Feuerschutztüren – schnell nach draußen!

Wenn es um Menschenleben geht, muss Technik sicher funktionieren. Mit intelligenter, zuverlässiger Beschlagtechnik erzielt Winkhaus Schutz von zwei Seiten: von außen effektive Einbruchhemmung, von innen leichtes Öffnen (Notausgangs- und Paniktüren) oder zuverlässiger Türverschluss (Feuerschutz).

panicLock

Die Verriegelung von Türen in Flucht- und Rettungswegen ist durch die Normen EN 179 (Notausgänge) und EN 1125 (Paniktüren) europaweit geregelt. Winkhaus bietet auch hier mit der panicLock sichere Lösungen für 1- und 2-flügelige Türen mit Öffnungsfunktion/Schließfunktion B, D und E. Im Notfall kann die Winkhaus Paniktür-Verriegelung panicLock von innen mit einer intuitiven Handbewegung entriegelt werden.

Für Kindergärten gibt es eine panicLock mit spezieller Griffanordnung. Diese ermöglicht im Notfall sowohl den Kindern als auch den Erwachsenen eine schnelle und einfache Betätigung der Tür.

pyroLock

Bricht in einem Gebäude Feuer aus, stehen Menschenleben auf dem Spiel. Damit der Brand nicht auf andere Gebäudeteile überspringen kann, müssen zentrale Zugänge zuverlässig geschlossen bleiben. So gewinnt man wertvolle Zeit für Rettungsmaßnahmen und schützt gleichzeitig kostbare Güter. Die geprüften Feuerschutz-Mehrfachverriegelungen pyroLock von Winkhaus halten dicht.

Winkhaus Plus: panicLock

- + Öffnen der Tür von innen mit einer Handbewegung
- + Notausgangs-Verschluss: Öffnen über Drücker
- + Paniktür-Verschluss: Öffnen durch Drücken der Griffstange in Fluchtrichtung
- + Nach EN 179 mit Griffgarnituren von FSB, Hoppe, Glutz, HEWI, ECO, Wilh. Grundmann, Hermat, Südmetall und OGRO geprüft
- + Nach EN 1125 mit Griffstangen von ECO geprüft
- + Für Feuerschutz geeignet
- + Für 1- und 2-flügelige Türen mit Schließfunktion B, D und E
- + Optional: 2-flügelige Variante UTEE mit integriertem elektrischen Türöffner

Winkhaus Plus: pyroLock

- + Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für 1- und 2-flügelige Feuerschutz- und Rauchschutztüren
- + Zertifiziert durch das Materialprüfungsamt NRW
- + Nachweis über Ü-Zeichen oder Anti-Panik-Klassifizierung auf der Stulpe/dem Etikett



Verriegelung mit Stahlbolzen oder Doppelriegel – die hält dicht!

solidLock B

Die bewährte Bolzen-Verriegelung solidLock B bietet mit wenig Aufwand eine gute Einbruchhemmung. Massive Bolzen aus geschmiedetem Stahl blockieren beim Schließen und können weder einzeln noch gemeinsam zurückgedrückt werden.



Winkhaus Plus: solidLock B

- + Schließt sehr dicht: effektiver Schall- und Wärmeschutz
- + Für Türen aus Kunststoff, Holz und Aluminium sowie für Stahlzargentüren
- + Universell rechts/links verwendbar

solidLock D

Die Doppelriegel-Verriegelung solidLock D bietet dank ihrer beidseitig angeschrägten Doppelriegel einen guten Schutz gegen Verzug und kann dank drehbarer Falle rechts und links verwendet werden. Die Doppelriegel-Verriegelung ist leicht zu installieren und muss auch bei sich setzenden Türen nicht nachjustiert werden.



Winkhaus Plus: solidLock D

- + Einfache Installation ohne Nachjustierung bei Falzluftschwankungen
- + Standard-Schwenkriegelschließbleche verwendbar
- + Gute Sicherheit und Schutz vor Verzug
- + Für Türen aus Kunststoff, Holz sowie Aluminium
- + Universell rechts/links verwendbar

Verriegelung mit Rastexzenter und/oder Pilzkopf – einfach und effektiv.

easyLock R/easyLock A

Eine kostengünstige Lösung für Nebeneingangstüren ist die easyLock R Verriegelung. Die 5-fach-Verriegelung besteht durch robuste Technik. Vier Rastexzenter als Türanzugspunkte und ein Hauptriegel aus vernickeltem Stahl bieten zweckmäßigen Schutz für Türen aller Art. Die ausschließlich mechanische Verriegelung wird mit einem konventionellen Profilzylinder oder über eine Griffbetätigung bedient.



Winkhaus Plus: easyLock R/easyLock A und easyLock RT/easyLock T/easyLock AC/easyLock C

- + Anpressdruck zwischen Flügel und Rahmen durch verstellbare Rastexzenter bzw. Pilzköpfe optimal regulierbar
- + easyLock R/RT/T für Winkhaus autoPilot compatible Schließbleche, easyLock A/AC/C für Winkhaus activPilot compatible Schließbleche
- + Für alle DIN-konformen Griffgarnituren und Rosetten
- + Für Türen aus Kunststoff, Holz sowie Aluminium, ohne zusätzliche Fräsung für Nebenverriegelungen
- + Universell rechts/links verwendbar

easyLock RT/easyLock T/easyLock AC/easyLock C

Dank ihrer Pilzkopfzapfen, die sich fest hinter die Stahlschließbleche krallen, bieten diese Verriegelungen eine höhere Sicherheit als reine Rastexzenter-Lösungen. easyLock RT4 und easyLock AC4 verfügen jeweils über zwei Pilzköpfe und zwei Rastexzenter, die easyLock T4 und easyLock C4 Verriegelungen sind komplett mit Pilzkopfzapfen ausgestattet.



Sie finden uns weltweit vor Ort – und damit auch unseren Service.

Vier Standorte in Deutschland, mehrere internationale Tochtergesellschaften, über 2.100 Mitarbeiter im In- und Ausland – dieses kontinuierliche Wachstum verdanken wir auch dem engen Kontakt mit Kunden und Partnern. Mit unseren Beratungsteams pflegen wir einen vorbildlichen Kundenservice und den persönlichen Dialog mit Ihnen.

Großer Service, auch im Kleinen

Um eine Wohnung, ein Wohnhaus oder ein öffentliches Gebäude zuverlässig und normenkonform mit Türen auszustatten, sind heutzutage viele Punkte zu beachten.

Wir sind da, um diese Anforderungen für die Türverriegelungen umzusetzen und technische Hürden zu überwinden. Auch wenn ungewöhnliche Projekte realisiert werden sollen, steht Winkhaus Ihnen mit Know-how, speziellem Equipment und Expertenwissen zur Seite, um gemeinsam eine Lösung zu finden.

Bei konkretem Bedarf unterstützen wir Sie umfassend durch Informationsmaterial, wie Dokumentationen und Anleitungen, durch Systemprüfungen und Zertifikate, Ausschreibungstexte, Broschüren und vieles mehr. Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen jederzeit beratend zur Seite.



solidLock B
Bolzen-Verriegelung
Variante ... B2



- solidLock B**
- Schließt sehr dicht: effektiver Schall- und Wärmeschutz
 - Für Türen aus Kunststoff, Holz und Aluminium sowie für Stahlzargentüren
 - Universell rechts/links verwendbar

solidLock D
Doppelriegel-Verriegelung
Variante ... D2



- solidLock D**
- Einfache Installation ohne Nachjustierung
 - Standard-Schwenriegel-schließbleche verwendbar
 - Gute Sicherheit und Schutz vor Verzug
 - Für Türen aus Kunststoff, Holz sowie Aluminium
 - Universell rechts/links verwendbar

easyLock R/RT/T/A/AC/C Rastex-
zenter und/oder Pilzkopfverriegelung
Variante ... R4/RT4/T4/A4/AC4/C4



- easyLock R/RT/T/A/AC/C**
- Anpressdruck durch verstellbare Rastexzenter optimal regulierbar
 - easyLock RT teilweise und easyLock T vollständig mit Pilzkopfzapfen für eine erhöhte Sicherheit
 - Für alle DIN-konformen Griff-garnituren und Rosetten
 - Für Türen aus Kunststoff, Holz sowie Aluminium, ohne zusätzliche Fräsung für Nebenverriegelungen

autoLock AV4D
Automatik-Verriegelung
Variante ... M2 bzw. M4



- autoLock AV4D/blueMatic EAV4/blueMatic EAV4+**
- Hoher Schutz und hohe Dichtigkeit durch automatisches Verriegeln der Schwenriegel und Dichtelemente bereits bei zugezogener Tür
 - Leichtgängige Öffnung
 - Geeignet für einbruchhemmende Türen nach DIN EN 1627-30, bis RC2
 - Optionale Tagesentriegelung mit Einhandbedienung nachrüstbar
 - Motorkomponente für motorische Automatik-Verriegelung nachrüstbar
 - Verschiedenste Zutrittskontrollsysteme und Drehtüransteuerung möglich
 - Optional: Variante AV4D OR mit Komfortöffnungsfunktion für Eingangstüren von Mehrfamilienhäusern
 - blueMatic EAV4+: Ansteuerung über Smartphone mit Winkhaus App doorControl
 - VdS-Anerkennung Klasse B

blueMatic EAV4
Motorische Automatik-Verriegelung
Variante ... M2



autoLock AV4D
Automatik-Verriegelung mit Türwächter
Variante ... M2



- autoLock AV4D mit Türwächter**
- Öffnet nur einen Spalt weit, schützt vor Eindringlingen
 - Verdeckte Montage mit formschlüssiger Funktion
 - Tür wird nicht beschädigt, wie bei einer Türkette
 - Sofortiges Entriegeln ohne nochmaliges Verriegeln
 - Nicht als blueMatic EAV möglich
 - VdS-Anerkennung Klasse B

Produktübersicht

Für jede Anforderung der passende Schutz

Winkhaus Sicherheits-Tür-Verriegelungen sind modular aufgebaut. So können Sie den optimalen Schutz passend auf Ihre Bedürfnisse abstimmen und die Verriegelung später eventuell tauschen oder erweitern. Auch der Einbau ist unkompliziert – unabhängig von Material und Beschaffenheit der Außentür. Winkhaus ist die bewährte Marke für flexible und ausbaufähige Sicherheitslösungen, die Ihnen hohen Schutz bieten. Qualität von Winkhaus – so viel ist sicher.

hookLock M Schwenkriegel-Verriegelung Variante ... M2 bzw. M4



- hookLock M – Mehrfachverriegelung mit Schwenkriegel**
- Massive Schwenkriegel mit Hinterkrallung
 - Durchgehende Schlossschiene und Rahmen-Schließleiste (optional)
 - Leichtgängiges Schließen durch optimale Riegelkontur
 - Geeignet für einbruchhemmende Türen nach DIN EN 1627-30, RC2 – RC3

hookLock M Schwenkriegel-Verriegelung mit Türwächter Variante ... M2



- hookLock M mit Türwächter**
- Öffnet nur einen Spalt weit, schützt vor Eindringlingen
 - Verdeckte Montage mit formschlüssiger Funktion
 - Tür wird nicht beschädigt, wie bei einer Türkette
 - Sofortiges Entriegeln ohne nochmaliges Verriegeln

blueMotion+ Vollmotorische Verriegelung Variante ... M2



- blueMotion+**
- Selbsttätiges, vollmotorisches Ver- und Entriegeln
 - Verschiedene Zutrittskontrollsysteme möglich
 - Trennbarer Kabelübergang
 - Auch mit Panik-Funktion möglich
 - Für einbruchhemmende Türen nach DIN EN 1627-30, RC1N – RC2
 - Ansteuerung per Smartphone
 - Holiday-Lockout-Funktion
 - Tag-/Nachtfunktion für Gebäude mit starkem Publikumsverkehr

panicLock AP4 Anti-Panik-Verriegelung Variante ... M2



- panicLock**
- Für 1- und 2-flügelige Notausgangs- und Paniktüren mit Funktion B, D u. E
 - Öffnen der Tür von innen mit einer Handbewegung
 - Nach EN 179 mit Griffgarnituren von FSB, Hoppe, Glutz, HEWI, ECO, Wilh. Grundmann, Hermat, Südmetall und OGRO geprüft
 - Nach EN 1125 mit Griffstangen von ECO geprüft
 - Geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren

pyroLock Feuerschutz-Verriegelung Variante ... M2/B2



- pyroLock**
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für 1- und 2-flügelige Feuerschutz- und Rauchschutztüren
 - Zertifiziert durch das Materialprüfungsamt NRW bzw. DIBt
 - pyroLock gekennzeichnet durch Ü-Zeichen oder Klassifizierung nach EN 179/EN 1125
 - Ausführung auch mit Panik-Funktion E, B und D für 1- und 2-flügelige Türen

Hergestellt und vertrieben durch:

Aug. Winkhaus SE

August-Winkhaus-Straße 31

48291 Telgte

Germany

Kontakt:

T +49 3693 950-0

tuerverriegelung@winkhaus.de

Ebenfalls vertrieben durch:

Winkhaus Austria GmbH

Oberfeldstraße 24

5082 Grödig

Austria

Kontakt:

T +43 6246 72226-0

austria@winkhaus.at

winkhaus.com